Dokumentenschränke Modelle «STOLBERG», leichte Ausführung



Der preisgünstige Dokumentenschrank für Ihr Büro .

Korpus einwandig 2 mm .Tür doppelwandig 70 mm stark. Serienmäßig mit Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln) Beschläge 60mm vorst.

Je 2 Bohrungen Rückwand und Boden. Schränke müssen verankert werden, da sie bei geöffneter Tür kopflastig sind.

Gut geeignet für DIN A 4 Ordner.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

37529 + 37530 neues Hakensystem in unterschiedlichen Längen



Hängegriff DB Metall standard



Art.37519



Art. 37521 + 37522



Art.37502 mit 3x 37523 + 37528 gg. Aufpreis

Sondermaße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar! Leistungsmerkmale mech. Zahlen- und Elektronikschlösser s. Sonderseiten Schlösser und Beschläge

Leistungsmerkmale mech. Zahlen- und Elektronikschlösser s. Sonderseiten Schlösser und Beschläge!														
ArtNr.	Modell	Außenmaße mm H B T			Inne H	nmaße r B	nm T	Fachböden	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg				
37500			740 600		736	584	421	1	181	43,0				
37501	STOLBERG 2-flg.	740	1180	500	736	1164	421	1	361	73,0				
37502	STOLBERG 2-fig. 1960 1180 500 1956 1164 421 5 959 170,0													
37519														
37520														
37521	and the second of the second o													
	Ereignissen)mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software u. Kabel													
	über Laptop auslesb.(siehe ArtNr. 37532)													
37522 Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeich														
	Ereignissen) ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über													
27522	Laptop auslesbar (siehe Art. 37532)													
37523 37524														
37525														
37526														
37527	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,													
01021	für Art. 37501, gegen Mehrpreis													
37528														
	schließend für Art. 37502 , gegen Mehrpreis													
37529	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
	(Sort.: 40x20mm, 40x30r													
37530 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 150 St. Hake								Haken ein	setzbar					
	(Sortiment: 60x20mm, 60	0x30mm	,30x40 mn	n Haken	länge) für	ArtNı	. 37502	Innentiefe verr	ingert sich	um 50mm				
37531														
	gg. Mehrpreis je Verpacl													
37532	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- u.Sperrzeiten,Schlossauslesung (4050 Ereignisse)													
37533	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)													
37534	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser													
37535	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)													

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. <u>Grundausstattung:</u> DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Lackierung/Farbe: RAL 7035

Dokumentenschränke Baureihe "STOLBERG"



FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

ße ca.: HxBxT [mm]

3 nebeneinander

leisten in mm

Ordneranzahl 181mm 41mm 41mm Art. 37502 Art. 37501 Art. 37500 14 Ordner 75mm 30 Ordner 60 Ordner Registereinteilung LEITZ 1916 Art. 37501 Art. 37502 Art. 37500 alternativ möglich 2 Hängeregister alternativ möglich 6 Hängeregister

** nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

kantung

C

d

е


а

b

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

alternativ möglich 2 Hängeregister

· • •	Orosonaanotonang mit aotamorton / mgason																		
							lichte	lichte	lichte Innen- tiefe von TV-	Außen- tiefe	Außen- breite + Über- stand		von Kopf- platte bis zum	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs-					ng
ArtNr.	Außen- höhe	Außen- breite	Außen- tiefe	Innen- höhe	Innen- breite	Innen- tiefe	Tür- durch- gangs -Höhe in mm	Tür- durch- gangs -Breite in mm	Blech bis Rück- -wand in mm	Korpus + Tür bei 90° in mm	des	Abstand bis zum Kopf- platte in mm	Raster	winkel für volle	breite bei Tür- öffnungs- winkel 180°	В	Ab- stand mm	Oben/	Hinten
	Α	В	С	D	ш	L	G	Н	1	J	K	Р	ø	s	Т				
37500	740	600	500	736	584	421	674	534	421	1077	609	41	64	1038	1155	2	350	1/1	re en
37501	740	1180	500	736	1164	421	674	1114	421	1089	1189	41	64	2074	2332	2	350	1/1	- N
37502	1960	1180	500	1956	1164	421	1894	1114	421	1089	1189	181	84	2074	2332	3	350	1/1	stal Bolz



Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen	۱
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen	ı

leiste

0

boden in mm М

Schlüssels